

Staré odrůdy raných třešní a višní a jejich určování

Ing. Zdeněk Buzek



Určování odrůd raných třešní a višní

- Určování odrůd provádíme podle mnoha znaků týkajících se jak plodů, tak i morfologie a habitu stromů
- U plodů sledujeme především ranost, tvar plodu, barvu dužniny, délku stopky, velikost a tvar pecky a také pevnost a chuť dužniny a zvláštní znaky plodů některých odrůd





Podle ranosti řadíme odrůdy třešní do tak zvaných třešňových týdnů

- První třešňový týden – je doba zrání nejranějších třešní (nejranější odrůdou je Rychlice německá) od této odrůdy odvozujeme zrání dalších pozdnějších odrůd
- Mezi rané odrůdy řadíme třešně a višně zrající v prvním až třetím třešňovém týdnu, tedy 1 až 3 týdny po Rychlici německé



Určení třešňových týdnů

- Zrání třešní není rovnoměrné, rozhoduje nadmořská výška a mikroklima
- Při nestabilním počasí na jaře je vliv mikroklimatu velmi silný, dochází tak k velkému rozptylu třešňových týdnů na malém území
- Proto při určování ranosti je dobré znát místo kde byly třešně odebrány
- O zrání, velikosti a kvalitě třešní rozhoduje především věk a kondice stromů, stanoviště a ročník

Skupiny odrůd třešní rozdělujeme podle barvy a konzistence dužniny

- Srdcovky
- Polochrupky
- Chrupky
- Rané odrůdy třešní patří především mezi tmavé srdcovka a polochrupky
- Tmavé třešně
- Pestré třešně

Skupiny odrůd višní dělíme podle barvy šťávy a kyselosti dužniny

- Pravé višně
- Amarelky
- Kyselky
- Sladkovišně

Pomologická literatura

- Bez těchto zdrojů, nelze odrůdy určovat
- Dobové katalogy školek
- Vyprávění pamětníků, někdy pomohou, tam kde pomologické popisy chybí
- Odhad věku určovaných stromů je důležitý pro volbu pomologické literatury



Habity stromů třešní






Nalezené rané odrůdy třešní a
višní

Annonayská srdcovka

- Tmavá srdcovka zrající v první až druhém třetím týdnu
- Semenáč původem z Francie.
- Strom roste bujně zdravě, dožívá se vysokého věku
- Plod je drobný, velmi ušlechtilé kořenité chuti





Moreau

- Stará odrůda tmavé srdcovky, zrající ve 2.třešňovém týdnu
- Původem je z Francie, vznikla jako náhodný semenáč
- Strom roste středně bujně, rozložitě a má veliké listy
- Plody jsou velké





Růžovka

- Stará odrůda pestré srdcovky, zrající ve 2 až 3 třetřňovém týdnu
- Původem je z Čech, vznikla jako náhodný semenáč
- Strom roste středně bujně, rozložitě a má drobnější listy a bohatě plodí
- Plody jsou středně velké



Willova raná srdcovka

- Tmavá srdcovka zrající prvním třešňovém týdnu
- Pochází z Německa
- Roste bujně a tvoří řidší vysokou korunu
- Plod je větší





Kaštánka

- Tmavá srdcovka zrající ve druhém třetřnovém týdnu
- Odrůda je původem z Anglie
- Strom roste velmi bujně, tvoří vysokou korunu, kde větve rostou vodorovně od terminálu v jednotlivých patrech
- Plod je větší





Koburská raná srdcovka

- Tmavá srdcovka zrající v druhém třetím týdnu
- Původ odrůdy je nejistý, ale předpokládá se že pochází z Francie
- Strom roste středně bujně a vytváří mohutnou kulovitou korunu
- Plod je střední velikosti





Lyonská raná srdcovka

- Tmavá srdcovka zrající v druhém třetím týdnu
- Původem je snad z Francie
- Strom roste velmi bujně tvoří mohutné, převislé koruny
- Plod je velký





Winklerova raná

- Tmavá srdcovka zrající v prvním třetřňovém týdnu
- Odrůda je německého původu
- Stromy rostou bujně , rozložitě
- Plod je menší





Vlkova obrovská

- Světlá srdcovka zrající ve 3 - 4. třetřňovém týdnu
- Vypěstována u školkaře Vlka ve Vanovicích v roce 1892.
- Strom roste středně bujně a je velmi úrodný
- Plody jsou velké, prakticky průhledné, výtečné chuti





Klecanská srdcovka

- Tmavá srdcovka z okolí Klecan zraje ve 3. až 4. třetím týdnu
- Strom roste středně bujně, vzpřímeně a je středně dlouhověký
- Dužnina je barvivá, příjemně kořenitá vynikající chuti.



Královna Hortensie

- Skleňovka původem z Francie, u nás pěstována již od 18. st., zraje ve 3 – 4. třesňovém týdnu
- Strom roste velmi slabě, je náročný na kvalitní půdu a dožívá se jen středního věku
- Plod je velký, navinule sladké chuti s mandlovou příchutí, celkově dokonale harmonické chuti





Amarelka královská

- Odrůda neznámého původu snad pochází z Francie, zraje v 3. třetřnovém týdnu
- Strom roste velmi bujně, zdravě a dožívá se vysokého věku
- Plod je středně velký, obsahuje nebarvivou šťávu, má výtečnou sladce navinul chuť





Děkuji za pozornost