

28. Hardyho máslovka.



*in English, in handwriting
M. Englovna*

28. Hardyho máslovka.

Zraje v září, vydrží až do konce října.

Franconzská hruška, prostřední velikosti i velká, až 500 g těžká, vejčitého tvaru, u kalichu a stopky zploštělá; bývá až 10 cm dlouhá, as 8 cm široká.

Kalich jest otevřený, malý, v mírně zhrbolelé jamce.

Stopka jest krátká a silná, v nepatrnou jamku vtačená a jednotlivě hrbolem na stranu přimáčknutá.

Slupka jest šedozelená, většinou pokryta bronzově skořicovou korkovinou, na slunci zarudlou. Zvláště blíže stopky bývají hrubší rezavé skvrny. Někdy bývají plody ze sluneční strany krásně červeně zbarvené. Slabě voní.

Dužnina jest lososově narůžovělá, velmi šťavnatá a jemná, výborné, sladce kořenité chuti.

Jádrinec jest dutoosý, komory menší, v nichž zcela málo malých jader.

Ovoce se sklízí od poloviny září a je-li dobře uloženo, dá se až 4 neděle uchovati.

Strom z mládí roste velice bujně, korunu tvoří řídkou, štíhlou a vysokou; jest vhodný i pro úzká stromořadí. Pro zákrskové stromy šlechtí se na kdouli. Roste na ní velmi bujně, pro menší tvary se méně hodí. Řez činí dosti obtíž. Ploditi počíná později, potom rodí pravidelně. Dá se dobře tvarovati.

Další se téměř v každé půdě, polohy snese i vysoké, před větry chráněné. V květu je otužilá.

Jest dobrým opylovačem.

Kvete prostředně pozdě.

Špatné vlastnosti: Pozdní plodnost, do větrných poloh se nehodí.

Upotřebení: Dopravu v nezralém stavu snáší při dobrém balení dobře, náleží k nejhodnotnějším podzimním hruškám pro domácí trh i vývoz.

Přerobování snese dobře na: Amanliskou, Kongresovku, Boscovu, Červencovku, Klapkovu, Pařížanku, Dielovu, Guyotovu, Avraňskou, Charneuskou, Drouardovu, Vienskou, Čáslavku a j.

Nesnází se s Robertovou děkankou, Pastornicí.

Synonyma: Gellert's Butterbirne, Beurré Hardy, Máslovka Gellertova.