

JAN ŘÍHA:  
**ČESKÉ OVOCE**

Dr. Ing. KAREL KAMENICKÝ:



**D) JABLKA II.**

Čís. 68.



# ČESKÁ POCHOUTKA.

DÉLICES DE BOHÊME.  
LECKERBISSEN AUS BÖHMEN.





LETOROST.

VĚTEV KVĚTONOSNÁ.

## ČESKÁ POCHOUTKA.

*Původ a všeobecné poznámky.* Neveliké toto jablíčko utkví dobře v paměti každému, kdo je pozorněji prohlédl, ba jen jedenkrát spatřil. Náleží k oněm semenáčům Procheovým, které zaslouží plné pozornosti. R. 1872 zúrodnil p. Proche blizny několika květů Ušlechtilého červeného pylem Omanového; oplozených semeníků vyvinuly se dva plody, z nichž jádra vyseta na jaře 1873. Stromky přinesly r. 1890 prvé plody, avšak zcela podřadné jakosti až na jeden stromek, jenž zachován; ostatní přešlechtěny. R. 1892 stromek opět hojně plodil, načež jej p. Proche pokřtil jménem „Česká pochoutka“ a připojil francouzský název „Délices de Bohême“. Jablko toto získalo si i závistnou pozornost p. Buriana, ředitele hospodářské školy v Novém Bydžově, jež p. Říha — jistě, že právem — podezřívá ze zcizení některých výsledků práce Procheovy, již jako práci „laickou“ na druhé straně podceňoval způsobem inteligenta nehodným. A tak se stalo, že dodnes jistý školkařský závod vede a šíří tuto odrůdu — ne vlastní vinou — pod názvem Česká koruna, daným p. Burianem svévolně, bez vědomí p. Procheova a ponechaným proti jeho vůli. Snad to byla jedna z hlavních pohnutek, příměvších p. Procheho k odprodeji nejlepších jeho semenáčů velkozávodům zahraničním, hlavně Späthovu, jenž mlýnským kamenem reklamy postupně stírá stopy o původu českých těchto odrůd.

Odrůda tato je dnes vlastně pomologickou raritou. Se stromky shledáme se velmi vzácně, ač ovoce zaslouží pozornosti zejména pro zahrádky rodinné. Byvše v čelnějším počtu a pěkných exemplářích vystaveny trojským ústavem na hospodářské výstavě v květnu 1923 v Praze, upoutaly plody tyto zájem četných návštěvníků.

Stromy rostou velmi pravidelně, úzce pohárovitě až topolovitě vzhůru, tvoříce vztyčenou a světlou korunu, jež nepotřebuje řezu. Plodí velmi hojně. Tato vlastnost — úzká koruna a znamenitá úrodnost cenného ovoce — doporučuje ovocnářským labužníkům, aby věnovali skromné místo v zahradě stromu, jenž nese plody chuti zvláště delikátní. Kde je porozumění pro jemné ovoce, lze — v dobré, živné půdě a chráněné poloze — vysaditi ve střeženém sadu i několik stromů; pro všeobecnou výsadbu se však nemůže zatím doporučiti. Ve školkách, šlechtěna na pláňeti, tvoří pěkné, přímé,



ČESKÁ POCHOUTKA.

DÉLICES DE BOHÊME. — LECKERBISSEN AUS BÖHMEN.

dosti silné stromky. Na jančatech rovněž je vzrůst přiměřený, odpovídající podnoži; úměrné rozvětvení poukazuje na vhodnost pro volně rostoucí krsky. Příliš mladé šlechtěnce na duzenech nelze zatím posouditi.

*Letorosty* bývají ke konci mírně zesíleny, mají barvu tmavě čokoládově hnědou, místy zastřenou stříbrným závojem. Nenápadné průduchové tečky jsou velmi řídké a nepravidelně roztroušeny.

Oka na spodu letorostů protáhla ke konci větévek se zkracují a jsou potom téměř okrouhlá, dobře vyvinutá, šedě plstnatá; nasedají na patkách dlouhých, ale nízkých, jen mírně žebérkatých.

Pupeny květní jsou drobnější, přišpičatělé, temně šupinaté a jen dílem plstnaté. (Viz obraz.)

*Listy* mají řapíky na spodu červené se širšími, vroubkovanými palisty; měkce kožovitá, svěže zelená čepel mírně se leskne. Tvar čepele přechází od široce do protáhle eliptického, zejména u listů příplodních, jež dosahují často délky až 100 mm; největší šířka dosahuje i 85 mm. Okraj listů bývá dvojmo, dosti ostře, někdy i hlouběji pilovitý.

*Květ.* Z růžových, bělavě zelenavých poupat rozvíjejí květy s kalichy značně dlouze cípatými, v rovině odstávajícími. Koruna měří 44—48 mm v průměru, jsouc ploše rozložená. Plátky korunní, zelenavě bílé, tvaru velmi nestálého, bývají eliptické i protáhle vejčité a vlnitě zprohýbané. K nehtu se obyčejně poněnáhu zúžují. V rozvitém květu se nedotýkají.

Tyčinky — normálně je jich dvacet — setrvávají sevřeny dlouho v úzkou kytíčku; nejdelší z nich dosahují v úplné dospělosti úrovní blizen. (Viz obraz.)

*Plody.* Přiložený barevný obraz znázorňuje plody, zaslané závodem Maškovým z Turnova. Tvar, běžná velikost i barva jsou dobře vystiženy. Baňaté plody, ke kališku náhle se zúžující, měřívají na šíř 48—55 i 65 mm, u kalicha méně než polovinu; výška nepřesahuje zpravidla ani u největších plodů 65 mm. Malým rozměrům odpovídá i malá váha, kolísající kol 50—60 g.

Tvar plodu dobře vysvitá i z podélného průřezu. Z baňaté stopečné poloviny sbíhá se malvice rychle a více méně prohnutě ke kalichu, kde končí mírně šikmo zkosenou špičkou. Kalich malý, sevřený, má ušty úzké a stísněné, vně krátce zeleně plstnaté se zaschlými špičkami nazad zahnutými. Tkví v neveliké, dosti hluboké jamce, vroubené drobnými, zpravidla ale význačnými žeběrky, která se ztrácejí hned pod úrovní jamky kališní, přecházejíce v zcela plochá žebra často jen hmatem znatelná a nepatrně hranaticí oblost plodu. Hoření, kališní partie plodu připomíná skutečně jakousi korunku, zejména jsou-li rýžky mezi jednotlivými obkališními žeběrky hlubší a ostřeji vříznuty.

Stopka bývá stejnoměrně přes 2 cm dlouhá, načervenalá, nikoli silná, polodřevnatá, lehce ochmýřená. Vyčnívá as polovinou nad úroveň jamky stopečné, která je značně hluboká, někdy mělká, nálevkovitě sbíhavá. Na širokém spodním obvodu plodu bývá jen tu a tam několika zjevnějšími žeběrky její okraj mírně zhrbolen. Z hloubi jamky vybíhá často několik zcela jemných a nenápadných paprsků rzi, mizejících obyčejně již na vnitřní stěně jamky.

Světle žlutozelená až bělavá slupka je úplně čistá, jemná, hladká, pevná a dosti lesklá, podobajíc se Tyrolskému rozmarýnovému bílému; na slunci bývá sytější až zlatově zažloutlá s nádechem rozptýlené, neveselé, jindy živější červení, žíhané někdy přerušovanými, tlumeně karmínovými proužky. Celý plod poset je bělavými, bledě

vroubenými prūdouchy, ve stopečné polovině značně řidšími, celkem nenápadnými. V barevném líčku najdeme i tmavší, rzivé lenticelly. Ležením nabývají plody jemné vůně.

Zažloutle bělavá dužnina je jemná, hebká, dosti šťavnatá, přisládlá, velmi chutná s kořenitou příchutí hořkých mandlí, která označena v katalogu zöschenského národního arboreta „zcela ojedinělou, neznámou u odrůd jiných“. Nehluboká čiška často tvoří jen nepatrnou mísku vysoko nad osou jadřince, jež je zpravidla dutá a zaujímá střední třetinu výšky plodu. Do ní ústí šterbinovitě pouzdra se stěnami mírně natrhannými, obsahující obyčejně po 2 dlouze špičatých a dobře vyspělých, světle hnědých jadérkách. (Viz obrazy.)

Zimní toto jablíčko sklízí se s pozdními odrůdami. Pozdější česání zabrání vadnutí. Uloženo v přiměřené místnosti, dozrává kol vánoc, vydrží bez úhony do konce února, načež počne vadnouti, ale nekazí se ani v červnu, kdy ovšem původní chut ztracena.

Výborné stolní jablko je v době zralosti opravdovou pochoutkou. Dá se i dobře zasílati, neboť menší otlačení nevyvolávají hniloby. Ve větším se dosud nikde nepěstuje, ale milovníci jemných jablek neopomenou přikázati ve svých zahradách plodné této odrůdě skromné místo, ať v podobě krsku či polokmenu.

*O špatných vlastnostech* nikdo se nezmiňuje.

*Synonyma a literatura.* Popisy podrobné dosud neuveřejněny. Kromě rukopisných záznamů Procheových jen p. Říha je popsal stručně v „České floře“ 1898 na str. 56; zmínku přinesly katalogy Späthovy a zöschenského arboreta, dále „Pomologische Monatshefte“ roč. 1902, str. 124 a „Ovocnické Rozhledy“ I. roč., str. 171. Nazýváno je též Česká koruna, Délices de Bohême, Leckerbissen von Böhmen a Böhmischer Leckerbissen. Vesměs velebena znamenitá chut.

V katastru jabloní Státního pomologického arboreta je označeno čís. 297.

