

5. Boppardská raná srdcovka.

Pochází z Německa.

Ovoce jest prostřední velikosti, as 21 mm vysoké a 24 mm široké, 10 plodů váží 50—55 g.

Tvar má zploštěle kulovitý, jest více ke stopce než k temeni zaokrouhlený; jedna strana bývá lehce proláklá, po druhé se většinou táhne čára, která dělí plod na dvě téměř stejné polovice.

Stopka bývá 5½—4½ cm dlouhá, zelená, od spodu lehce zarudlá v širší, hluboké jamce a připojuje se na krátkou kostrbatou pastopku.

Slupka jest velmi lesklá, krásně červená, v plné zralosti hnědě červená, jasnými, pronikajícími tečkami hojně posetá.

Dužnina jest velmi šťavnatá, obsahuje hojně tmavě rudé, barvivé šťávy; jest měkká, dosti hustá, rudá, bledšími žilkami protkaná, chuti dobré, příjemně navinule sladké.

Pecka u dužniny příliš nedrží.

Zraje v první polovině června, v I. týdnu třešňovém, čese se od 5.—12. června; úplně zralá je v polovině června, někdy o několik dnů později.

Kvete prostředně záhy.

Strom roste bujně a zdravě, rozvětňuje se v kulovitou, později rozložitou korunu, plodí velmi záhy a hojně; v půdách není náročný, avšak vyžaduje slunné polohy.

Špatné vlastnosti: Při květenství jest vůči mrazům choulostivá poměrně méně než jiné, za trvalých dešťů ovoce puká.

Upotřebení: V červeném stavu snáší velmi dobře dopravu, na trzích pro pěkný vzhled a jakost jest velmi oblíbená.

Synonyma: Rychlice Boppardská, Frühe von Boppard, Précoce de Boppard, Bopparder Frühkirsche.



5. Boppardská raná srdcovka.