



16. Medňanská polochrupka.

16. Medňanská polochrupka.

Původ: Tmavá polochrupka, pravděpodobně původu slovenského z Medné u Trenčína, jest hlavně v Maďarsku rozšířena. Pěstovala se před 200 léty na Pováží, v r. 1882 nalézalo se na statku v Mednom vysázených 600 kusů různého stáří (až 100letých) této odrůdy. Majitel tamějšího velkostatku, Alex. Mednyanszky, známý pomolog, ji hojně rozšiřoval. V letech 1928—29 byly mrazy silně poškozeny.

Plod jest nadprostřední velikosti až veliký, 2½ cm v průměru.

Tvar jest zdánlivě protáhle kulovitý, většinou jest kulovitý, někdy i podlouhlý.

Stopka jest prostředně dlouhá (as 4 cm), dosti silná.

Slupka jest lesklá, barvy tmavé až černé, pro trh velmi lákavá.

Dužnina tuhá, tmavočervená, jest hojně šfavnatá, šťáva barví; chuti je výborné, sladce kořeněné.

Pecka k velikosti plodu jest poměrně malá.

Zraje v teplejších polohách v I. týdnu třetího, v první polovině června, již kolem 10., v chladnějších místech až ve druhé polovině června.

Strom po vysázení roste bujně, koruna je hustá, vzpřímená; není náročný, bohatě plodí.

Upotřebení: Pěstitelské a tržní přednosti přispívají znamenitě k jejímu šíření; snese až šestidenní dopravu, je-li balena v menším množství.

Synonyma: Emilia Mednyanszky, Medňanská čerešně, Cerise de Medne, Mjedniáska.