

31. Krupinská dudečka.

Původ: Chrupka, rozšířená v okolí Krupiny a Modrého Kameňa na Slovensku, odkud pochází.

Plod jest prostřední velikosti, as 23 mm vysoký, 22 mm široký, 10 plodů váží 46 g.

Tvar jest nepravidelně zakulacený, u stopky jest široce, téměř vodorovně jako useknutá, s obou stran obyčejně stejnoměrně stlačená, s proláklým středem. Po jedné straně se táhne rýžka, která končí žlutou malou tečkou na zakulaceném temeni.

Stopka jest prostředně silná, as 5—5½ cm dlouhá, sedí v mělké, prostorné jamce.

Slupka jest v plné zralosti tmavě červená, základní barvu má žlutavou, která místy prokvěťtá, plod jest jako mramorován a znatelně čárkován.

Dužnina jest světlá, polotuhá, řídce vláknitá, šťavnatá, šťáva nebarví, jest lahodné, výrazně sladké chuti.

Pecka jde dosti dobře od dužniny, jest normální velikosti, hřbet má k jednomu kouci vystalý a široce půlený.


Zraje ve II. až III. týdnu třešňovém, koncem června, hlavní sklizeň jest až počátkem července.

Strom roste bujně, korunu má dosti rozložitou, rodí záhy a téměř každoročně velmi hojně.

Špatné vlastnosti: Mladým stromům částečně škodí velké mrazy.

Upotřebení: Dopravu snáší velmi dobře, na trhu jest oblíbená a má pěstitelský význam hlavně pro široké okolí svého výskytu.

Synonyma: Krupiner Herzkirsche, Guigne de Krupina, Krupiňska.



31.
Krupinská dudečka (chrupka).